CHAMPS CALCULATOIRES
CDS (Clinical Decision Support)

Dr. med. Pascale Schwander
Rédactrice en chef adjointe

CHAMPS CALCULATOIRES

Information professionnelle du Compendium Suisse des Médicaments®

Algifor® Junior

■ ***VIFOR FRIBOURG***

OEMéd

Composition
Principe actif: Ibuprofène.
Excipients: conservateur: benzoate de sodium (E 211), arômes dont l'essence de bergamote, édulcorant: cyclamate de sodium, du sorbitol, du sucre et d'autres excipients.
Indications pour les diabétiques: 5 ml = 0,27 équivalent fruit (= 11,8 kcal).

Forme galénique et quantité de principe actif par unité
1 dose de 5 ml de suspension contient 100 mg d'ibuprofène.

Indications/Possibilités d'emploi
Maladies rhumatismales (polyarthrite juvénile) chez l'enfant de plus de 2 ans.
Etats fébriles lors de maladies infectieuses.
Etats douloureux, p.ex. après un traumatisme ou une opération (extraction dentaire, petite chirurgie, etc.).

Posologie/Mode d'emploi
La posologie usuelle est de 20 à 30 mg/kg/jour en 3 à 4 prises, sans dépasser 30 mg/kg/jour.
Délai entre 2 administrations: 6 à 8 heures.

Age	Poids corporel en kg	Dose journalière
6–8 mois	5–6	3× 2,5 ml = 150 mg d'ibuprofène
9–12 mois	7–9	3 à 4× 2,5 ml = 150 à 200 mg d'ibuprofène
1–3 ans	10–15	4× 2,5 à 3× 5 ml = 200 à 300 mg d'ibuprofène
4–6 ans	16–20	3 à 4x 5 à 3× 7,5 ml = 300 à 450 mg d'ibuprofène
7–9 ans	21–25	3× 7,5 à 3× 10 ml = 450 à 600 mg d'ibuprofène
	26–30	3× 10 à 3× 12,5 ml = 600 à 750 mg d'ibuprofène
10–12 ans	31–35	3× 12,5 à 3× 15 ml = 750 à 900 mg d'ibuprofène
	36–40	3× 15 à 3× 17,5 ml = 900 à 1050 mg d'ibuprofène

Algifor®
Junior
Ibuprofenum 100 mg/5 ml
200 ml
Enthält Zucker
Mit Sorbitol
und Natrium Cyclamat gesüsst
Contient du sucre
édulcoré avec du sorbitol
et du cyclamate de sodium
Dosierung/Posologie
½–1 Jahr: 1 Dosis zu 2,5 ml 3–4 x täglich
½–1 an: 1 dose à 2,5 ml 3–4 x par jour
1–6 Jahre: 1 Dosis zu 5 ml 3–4 x täglich
1–6 ans: 1 dose à 5 ml 3–4 x par jour
6–12 Jahre: 2 Dosen zu 5 ml 3–4 x täglich
6–12 ans: 2 doses à 5 ml 3–4 x par jour
Algifor®
Junior
Ab 6 Monaten
Dès 6 mois
Suspension
Ibuprofenum 100 mg/5ml
Aroma: Orange
Arôme orange
200 ml
Vifor

CHAMPS CALCULATOIRES ALGIFOR® JUNIOR

Produit: ALGIFOR JUNIOR susp 100 mg/5ml (1005082) No. produit

Antiinflammatoire non stéroïdien (AINS), dérivé de l'acide propionique

Composition déclarée

Ibuprofène	100	mg
Bergamotte essence		
Aromatisant		
Cyclamate de sodium (E952)		
Sodium benzoate (E211)		
Excip. ad susp. pro 5 ml		

DDD: 1.2 g

Composition normalisée

=	Ibuprofène	20.000 mg	0.097 mmol

Unités du produit

2.5 ml	=	1 kML
5 ml		1 gML

Emballage(s): ALGIFOR JUNIOR susp 100 mg/5ml fl 200 ml

Article commercialisé: ALGIFOR JUNIOR susp 100 mg/5ml fl 200 ml (2816938)

Prix public	9.80
Prix ex factory	4.98

Unités

1 Fl
200 ml

Calculer les unités du produits et des articles

0.000	mg Ibuprofène
0.242	mmol Ibuprofène
1.000	kML
0.500	gML
0.042	DDD
2.500	ml
0.013	Pck
0.123	CHF Pub
0.062	CHF Exf
0.013	Fl

1

ofène

DDD
ml
Pck
CHF Pub
CHF Exf
Fl

composition ad… Ibupro… …dic

composition normalisée 20 mg/1ml

1 kML=1 pte cuillère de mesure
1 gML=1 gde cuillère de mesure

Prix

1 flacon de 200 ml

Prose

Lecture électronique

Clinical Decision Support (CDS)

Structuration des données

Système de signalisation

Clinical Decision Support (CDS)



Documed

Clinical Decision Support (CDS): = *IPr stucturée et intégrée*

Dose maximale	Dose unitaire et journalière maximale selon Posologie/Mode d'emploi
Grossesse	Recommandations selon Grossesse/Allaitement + données d'autres chapitres
Allaitement	
Insuffisance rénale	Adaptation selon Posologie et d'autres chapitres
Insuffisance hépatique	Adaptation selon Posologie et d'autres chapitres
Interactions	Interactions avec principes actifs et aliments
Allergies	Allergies (y c. allergies croisées), intolérances
Substances dopantes	Selon liste WADA

CONCLUSION

- Analyse minutieuse
- Contrôle
- Intégration au niveau de l’article